


Översikt:

E100 är en centralenhet för Omnisystemet. Den kan också agera som en kombinerad central- och dörrenhet. Modern hårdvara som kör Omnisapplikationen på ett Linux OS.

Huvudfeatures inkluderar:

- ✓ Programmerbara in- och utgångar för att skapa en dörrmiljö
- ✓ Ethernetanslutning till Omnisservern
- ✓ USB-kontakter för att ansluta kringutrustning
- ✓ OSDP, Wiegand samt Clock&data gränssnitt för anlutning av kortläsare
- ✓ Designad för Larmklass 3
- ✓ -40 to +55 grader C





E100 och E100-S

Funktionalitet:

En centralenhet som också kan agera dörrenhet i omnissystemet. Kapabel att hantera upp till 79 dörrmiljöer. Ansluts till omnisservern via Ethernet. LON-buss för anslutning av noder, så som tex dörrenheter.

För lite minder installationer finns även en Satellitversion av denna centralenhet. E100-S kan hantera upp till 10 noder, varav 6 kan vara dörrenheter.

E100 har en webserver ombord som används för att konfigurera nätverksparametrar och läsarinställningar.

Orderinformation:

Typ	Artikelnummer	Beskrivning
E100	V54502-F101-A100	E100 Centralenhet
E100-S	V54502-F103-A100	E100 Satellit centralenhet





E100 och E100-S

Teknisk specifikation	E100	E100-S
Driftspänning	12-24 VDC	12-24 VDC
Strömförbrukning	200mA, max 600mA @12VDC 125mA, max 400mA @24VDC	200mA, max 600mA @12VDC 125mA, max 400mA @24VDC
Sabotagedetektering	Ja	Ja
Kortläsarprotokoll	OSDP, Wiegand och Clock&data	OSDP, Wiegand och Clock&data
Gränssnitt mot Omnissystemet	Ethernet	Ethernet
Gränssnitt mot noder	LON	LON
Kapsling	Plast	Plast
Färg	Vit	Vit
Mått (BxHxD)	201 x 156 x 53 mm	201 x 156 x 53 mm
Godkännanden	CE, RED	CE, RED
Driftstemperatur	-40 to +55 grader C	-40 to +55 grader C
Max antal noder	79	10
Webbserver för konfiguration	Ja	Ja
Antal in- / utgångar	4 ingångar, 2 reläutgångar	4 ingångar, 2 reläutgångar
Anslutningar för kringutrustning	2x USB A, 1x USB B	2x USB A, 1x USB B

VANDERBILT

vanderbiltindustries.com

@VanderbiltInd

Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Ireland

+353 1 437 2560